

# ARMONIA DI COLORI<sup>®</sup>

Cape Daisy<sup>®</sup>  
African summer




Side Show<sup>™</sup>



Side




OSTEOSPERMUM


<b>SIDE SHOW®</b>	275	<b>White - SAOST017</b>
<p><b>BLÜTE:</b> weiß mit blauem Auge.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> kompakt, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kein Hemmstoffbedarf.</p>		
		
<p>Hemmstoffbedarf -      Wuchs      ● ●      Frühzeitigkeit      ● ● ●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	127	<b>Luena - Sakost 7959</b>
<p><b>BLÜTE:</b> Sehr außergewöhnliche Färbung: Zunächst weiß, das übergeht in cremefarben mit einem Hauch rosa.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig, mittelgroß, normal grün.</p> <p><b>WUCHS:</b> starkwachsend, gute Verzweigung, muss gehemmt werden.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> Wirklich einzigartige Farbe.</p>		
		
<p>Hemmstoffbedarf ● ● ●      Wuchs      ● ● ●      Frühzeitigkeit      ● ● ●</p>		

<b>SIDE SERIE®</b>	741	<b>Brightside - brightside</b>
<p><b>BLÜTE:</b> weiß mit blauer Mitte.</p> <p><b>LAUB:</b> breites Blatt.</p> <p><b>WUCHS:</b> mittelstark, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kompakter und voller Wuchs.</p>		
		
<p>Hemmstoffbedarf ● ● ●      Wuchs      ● ● ●      Frühzeitigkeit      ● ● ●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	113	<b>Tambero - Tambero</b>
<p><b>BLÜTE:</b> zitronengelb mit grün-gelber Mitte.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> kompakt, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemmstoffbedarf ● ● ●      Wuchs      ● ● ●      Frühzeitigkeit      ● ● ●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	410	<b>Ivory - Sakcadivo</b>
<p><b>BLÜTE:</b> cremefarben mit grauer Mitte, mittelgroß.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig, klein, normal grün.</p> <p><b>WUCHS:</b> mittelstark, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> lange, feine Blüten.</p>		
		
<p>Hemmstoffbedarf ● ● ●      Wuchs      ● ● ●      Frühzeitigkeit      ● ● ●</p>		


<b>CAPE DAISY®</b>	146	<b>Terracotta</b>
<p><b>BLÜTE:</b> dunkelorange, Mitte purpur.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig stark bis kompakt, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemmstoffbedarf ● ● ●      Wuchs      ● ● ●      Frühzeitigkeit      ● ● ●</p>		





SIDE SHOW® 'White'





SIDE SHOW® 'Purple'


<b>CAPE DAISY®</b>	128	<b>Kaduna - Sakost 3586</b>
<p><b>BLÜTE:</b> ockergelb mit Tendenz zu rosa mit gelber Mitte.</p> <p><b>LAUB:</b> groß, normal grün.</p> <p><b>WUCHS:</b> mittelstark, mäßige Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> besondere Blütenfarbe.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf ●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		


<b>CAPE DAISY®</b>	133	<b>Volta - akavol</b>
<p><b>BLÜTE:</b> zweifarbig rosa mit blauer Mitte und rotbrauner Rückseite der Blütenblätter, ca. 8 cm Durchmesser.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> aufrecht.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> Blüte schließt sich erst spät am Abend.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf ●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		


<b>CAPE DAISY®</b>	112	<b>Waremba Arwen - Sakadwar</b>
<p><b>BLÜTE:</b> bronze-gelb mit schwarzem Auge.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> stehend, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf ●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	145	<b>Zanzibar Rose Bicolour</b>
<p><b>BLÜTE:</b> rosa innere Blütenblätter weiß und dunkle Mitte.</p> <p><b>WUCHS:</b> kompakt, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf ●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	413	<b>Nuanza Copper Purple Imp. - Sakadnuop</b>
<p><b>BLÜTE:</b> kupferfarbene innere Blütenblätter und Mitte purpur, großblütig.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig stark, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf - Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	414	<b>Antique Blue</b>
<p><b>BLÜTE:</b> blau violett, sehr speziell, groß.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig stark, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf ● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		


<b>SIDE SHOW®</b>	276	<b>Copper Apricot - SAKSISCAP</b>
<p><b>BLÜTE:</b> Blütenblätter in der Mitte lila, am Rand bronzefarben.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> kompakt, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kein Hemstoffbedarf.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf - Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		


<b>SIDE SERIE®</b>	742	<b>Seaside - seaside</b>
<p><b>BLÜTE:</b> hellrosa mit weißem zentralen Ring und rosa Mitte.</p> <p><b>LAUB:</b> breites Blatt.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kompakter und voller Wuchs.</p>		
		
<p>Hemstoffbedarf ●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		





**SIDE SHOW®**  
"Copper Apricot"


<b>SIDE SERIE®</b>	743	<b>Westside - westside</b>
<p><b>BLÜTE:</b> rosa mit weissem zentralen Ring.</p> <p><b>LAUB:</b> breites Blatt.</p> <p><b>WUCHS:</b> mittelstark, gute Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kompakter und voller Wuchs.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf ●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		


<b>CAPE DAISY®</b>	412	<b>Maseru - Sakcadma</b>
<p><b>BLÜTE:</b> purpurrot mittlerer Größe.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig, dunkelgrün.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig, kompakt, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf ● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●</p>		


<b>CAPE DAISY®</b>	132	<b>Zanzibar Burgundy - Sakost 7959</b>
<p><b>BLÜTE:</b> dunkel violett, mit purpurroter Mitte.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig, dunkelgrün.</p> <p><b>WUCHS:</b> Kompakt, optimal Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf - Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>SIDE SHOW®</b>	272	<b>Purple - SAKOST010</b>
<p><b>BLÜTE:</b> "gestreiftes" purpurrot und blaue Mitte.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> kompakt, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kein Hemnstoffbedarf.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf - Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	411	<b>Dodoma Purple - Sakcaddopur</b>
<p><b>BLÜTE:</b> zweifarbig purpur mit weißer Mitte und schwarzem Auge.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig, dunkelgrün.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig, optimale Verzweigung.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf ● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>CAPE DAISY®</b>	142	<b>Lubango® - lubango</b>
<p><b>BLÜTE:</b> bordeauxrot mit blauer Mitte und purpurroter Rückseite der Blütenblätter, ca. 7 cm Durchmesser.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> aufrecht.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> Blüte schließt sich erst spät am Abend.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf ●●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>SIDE SHOW®</b>	273	<b>Bicolor Purple - SAKOST016</b>
<p><b>BLÜTE:</b> dunkel lila, zur Mitte hin weiß, graues Auge.</p> <p><b>LAUB:</b> lanzettförmig.</p> <p><b>WUCHS:</b> mäßig kompakt, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> sehr geringer Hemnstoffbedarf.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf ● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		

<b>SIDE SERIE®</b>	745	<b>Wildside - wildside</b>
<p><b>BLÜTE:</b> purpurrot, sehr grossblütig.</p> <p><b>LAUB:</b> breites Blatt.</p> <p><b>WUCHS:</b> mittelstark, optimale Verzweigung.</p> <p><b>EIGENSCHAFTEN:</b> kompakter und voller Wuchs.</p>		
		
<p>Hemnstoffbedarf ●●● Wuchs ●●● Frühzeitigkeit ●●●</p>		



**SIDE SERIE®**  
'Westside'